شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

أمانة جدة

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☑	مشروع تلال الغروب	
اعادة تقديم ☐	استمارة طلب تسليم رقم 30	الاعمال المساحيه و الترابيه
عرض الشارع: 18	رقم الشارع : ROAD-B10-1 رقم المخطط: BLOCK10	اسم الحي :الامير فواز
الى محطة رقم :0+264.33	من محطة رقم :0+133	استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع : التاريخ : / /

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف..............

مرئيات المراقبة :
☑ جاهز
☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطه : ....0+133 الي المحطه : ....0+264.33

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري
☑ متطابق
☐ غير متطابق

ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : 0+133 الي محطة : 0+264.33

توقيع المساح : .... التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:
تصنيف المواد ☐ مرفق قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :
☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☑ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :
☑ موافق ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

info@ramakcompany.com 0566157166 الإدارة 0544714479 مدير المشاريع للتواصل

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقـــرير إســـتلام طـبقـــة ردم

ROAD-B10-1	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
264.31M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-
18	عرض الشارع :-	BOUTTOM OF SUPGRADE-1	رقم الطبقة :-
WIDHT-R	9.000	LAYAER THICKNESS	0.150
WIDHT-L	9.000	DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				1.50%	2.00%	0.00%	2.00%	1.50%			
				-5.000	-3.500	0.000	3.500	5.500			
1	0	529042.281	2369919.154	51.076	50.993	51.063	50.993	51.076	9.000	9.000	-0.368
2	12.5	529053.822	2369914.352	51.121	51.038	51.108	51.038	51.121	9.000	9.000	-0.561
3	25	529065.363	2369909.551	51.166	51.083	51.153	51.083	51.166	9.000	9.000	-0.643
4	37.5	529076.904	2369904.749	51.210	51.127	51.197	51.127	51.210	9.000	9.000	-0.611
5	50	529088.445	2369899.948	51.255	51.172	51.242	51.172	51.255	9.000	9.000	-0.594
6	62.5	529099.986	2369895.146	51.300	51.217	51.287	51.217	51.300	9.000	9.000	-0.484
7	75	529111.527	2369890.345	51.345	51.262	51.332	51.262	51.345	9.000	9.000	-0.318
8	87.5	529123.068	2369885.543	51.390	51.307	51.377	51.307	51.390	9.000	9.000	-0.269
9	100	529134.609	2369880.742	51.435	51.352	51.422	51.352	51.435	9.000	9.000	-0.210
10	112.5	529146.15	2369875.94	51.479	51.396	51.466	51.396	51.479	9.000	9.000	-0.098
11	125	529157.691	2369871.139	51.524	51.441	51.511	51.441	51.524	9.000	9.000	-0.133
12	137.5	529169.232	2369866.337	51.569	51.486	51.556	51.486	51.569	9.000	9.000	-0.352
13	150	529180.773	2369861.536	51.614	51.531	51.601	51.531	51.614	9.000	9.000	-0.304
14	162.5	529192.314	2369856.734	51.659	51.576	51.646	51.576	51.659	9.000	9.000	-0.247
15	175	529203.856	2369851.932	51.704	51.621	51.691	51.621	51.704	9.000	9.000	-0.473
16	187.5	529215.397	2369847.131	51.748	51.665	51.735	51.665	51.748	9.000	9.000	-0.582
17	200	529226.938	2369842.329	51.793	51.710	51.780	51.710	51.793	9.000	9.000	-0.631
18	212.5	529238.479	2369837.528	51.838	51.755	51.825	51.755	51.838	9.000	9.000	-0.546
19	225	529250.02	2369832.726	51.883	51.800	51.870	51.800	51.883	9.000	9.000	-0.556
20	237.5	529261.561	2369827.925	51.928	51.845	51.915	51.845	51.928	9.000	9.000	-0.605
21	250	529273.102	2369823.123	51.973	51.890	51.960	51.890	51.973	9.000	9.000	-0.680
22	262.5	529284.643	2369818.322	52.017	51.934	52.004	51.934	52.017	9.000	9.000	-0.480
23	264.3	529286.316	2369817.625	52.024	51.941	52.011	51.941	52.024	9.000	9.000	-0.371

الإستشاري	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م فهمي عبدالله	الإسم :- عبدالله حسن
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-



BLOCK 10

FINISHING 0-10 CM

FINISHING 10-20 CM

FINISHING 20-30 CM

St. B10-1

St. B10-2


St. B10-3

St. B10-4

PED. B10-1, PED. B102, PED. B10-3, PED. B10-4, PED. B10-5, PED. B10-6, PED. B10-7, PED. B10-8, PED. B10-9, PED. B10-10, PED. B10-11, PED. B10-12, PED. B10-13, PED. B10-14, PED. B10-15, PED. B10-16, PED. B10-17, PED. B10-18, PED. B10-19, PED. B10-20, PED. B10-21, PED. B10-22, PED. B10-23, PED. B10-24, PED. B10-25, PED. B10-26, PED. B10-27

N:2370000, N:2369900, N:2369850, N:2369800, N:2369750, N:2369700, N:2369650, N:2369600

E:528900, E:528950, E:529000, E:529050, E:529100, E:529150, E:529200, E:529250, E:529300, E:529350



اتجاه تصريف المياه

الأرض الطبيعية

الخط التصميمي

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والادارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

وزارة الإسكان

المطور/ شركة ساني العامرية

شركة ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
Architects . Planners . Engineers

الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
تاريخ:	
رقم اللوحة:	

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:1500	مقياس الرسم:

مدير إدارة تصميم الطرق

مدير عام الدراسات والتصاميم

م/